



Saat-Tabelle

SAXONIA

Heckanbau-Dillmaschine „Leichte Reihe“

der Arbeitsbreite 1,00–3,00 m

Die Tabelle enthält nur Anhaltswerte. Die angegebenen Mengen können nur durch Abdrehen unter Benützung der Anhaltstabelle SAXONIA „Leichte Reihe“ ermittelt werden.

KOMBINAT FORTSCHRITT

VEB Bodenbearbeitungsmaschinen

W. K. Landmaschinen

450 Dornburg

Deutscher Bauern

Telefon 1672

LANDMASCHINEN

Fert. Max Leipzig

Dornburg

Postfach 16

Leipzig

Telefon 1672

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Samenart		Seite
1.	Erbsen	Normalsärad	3
2.	Futterrüben	"	3
3.	Sommergerste	"	4
4.	Faserlein	"	5
5.	Hafer	"	6
6.	Hanf	"	7
7.	Luzerne	"	8
8.	Majs	"	9
9.	Raps	"	10
10.	Roggen	"	11
11.	Spinat	"	12
12.	Sonnenblumen	"	13
13.	Weizen	"	14
14.	Bohnen	Grobsärad	15
15.	Möhren	Feinsärad	16
16.	Zwiebeln	"	17
17.	Gräser	Normalsärad	18
18.	Rotklee	Feinsärad	19
19.	Mohn	"	20
20.	Stoppelrüben	"	21

Absperr-Schließerstellung

- 1 $\frac{1}{3}$ geöffnet
- 2 halb geöffnet
- 3 ganz geöffnet

Futterrübe <i>lowald</i>	Erbsen <i>hoch</i>
Normalsärad	Normalsärad
Bodenklappenstellung 2	Bodenklappenstellung 5
Schieberstellung 2	Schieberstellung 2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm				Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm				
	von	62,5	50	45		42	von	51,5	33,5	25

bis 60,0		45	44	40	bis 55,5		30	23	21,5	20,5		
3,33m	Reihenanzahl	6	7	-	8	3,33m	Reihenanzahl	9	11	14	15	16
3,08m		-	-	7	-	3,08m		-	9	-	14	-
3,00m		5	6	-	-	3,00m		8	9/10	12	14	-
2,64m		-	-	6	-	2,64m		-	8	-	12	-
2,50m		4	5	-	6	2,50m		7	8	10	11	12
2,25m		-	-	5	-	2,25m		6	7	9	10	11
2,00m		-	4	-	5	2,00m		-	6	8	9	-

Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung		423				414						
		15,5	19,0	21,5	23,0	97,5	112	130	155	167		
		424	16,0	20,0	22,5	23,5	421	103	117	147	161	176
		431	17,5	21,5	24,5	26,0	422	109	123	154	170	185
		432	19,0	23,0	25,5	27,5	423	114	131	164	180	196
		433	19,5	24,5	27,0	29,0	424	121	139	173	191	208
		434	20,5	25,5	29,0	31,0	431	129	148	184	203	221
		511	22,0	27,5	31,0	32,5	432	137	156	195	215	234
		512	23,5	29,0	33,0	35,0	433	145	165	207	227	246
		513	24,5	30,5	35,0	37,0	434	152	174	218	230	251
		514	26,0	32,5	36,5	39,0	511	155	182	228	250	273
		521	27,5	34,5	39,0	41,5	512	168	192	240	263	287
		522	29,0	36,5	41,0	43,5	513	179	206	256	281	307
		523	31,0	39,0	42,5	46,5	514	187	214	268	295	321
		524	33,0	41,0	44,5	49,5	521	197	225	281	309	337
		531	35,5	44,5	50,0	53,5	522	207	237	296	325	355
		532	38,0	47,5	53,0	56,5	523	221	253	316	347	379
		533	41,0	51,0	57,0	61,0	524	230	262	329	362	395
		534	43,0	53,5	60,5	64,0	531	249	286	357	393	428
							532	259	297	371	408	445
							533	273	311	380	428	467
							534	279	337	415	454	496

Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung

Sommergerste		KCCMUM										
Normalsärad												
Bodenklappenstellung		2										
Schieberstellung		1										

Arbeitsbreite	Reihenanzahl	Reihenabstand in cm											
		von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	14 14	12 12	11 11	10,5 10,5	9 9	
3,33m	Reihenanzahl	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	36
3,08m		-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,00m		12	14	15	-	17	19	21	23	25	27	29	35
2,64m		-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,50m		10	11	-	13	15	-	17	19	-	21	23	-
2,25m		9	10	-	-	13	-	15	17	-	19	21	-
2,00m		8	9	10	-	-	13	-	15	-	17	19	-

Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebstellung		Reihenabstand in cm										
		von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	14 14	12 12	11 11	10,5 10,5	9 9
331	50,0	56,6	60,5	65,5	70,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116	141,4
332	53,0	58,5	63,0	68,5	73,0	83,5	88,5	98,5	101	107	112	149,8
333	57,0	62,0	68,0	73,5	83,0	90,5	95,0	107	113	119	130	158,2
334	59,5	65,5	71,5	77,5	83,5	95,5	101	113	119	125	137	166,0
411	63,0	69,5	76,0	82,0	95,0	101	107	120	126	133	145	176,4
412	67,5	73,5	80,0	87,0	100	107	114	127	134	140	154	187,6
413	71,0	78,5	85,5	92,5	108	114	121	135	143	150	164	200,8
414	74,5	82,5	90,0	97,5	112	120	127	142	150	157	172	210,0
421	78,0	86,5	94,5	102	118	126	134	150	157	165	181	219,8
422	82,0	91,0	99,5	108	124	132	141	157	166	174	190	232,4
423	87,5	97,0	106	115	132	141	150	168	176	185	203	245,4
424	93,5	103	112	121	140	149	159	177	187	196	215	257,8
431	99,5	111	121	131	152	162	172	192	202	212	232	282,8
432	105	117	128	139	160	171	181	203	213	224	245	298,2
433	112	124	136	147	169	181	192	215	226	237	260	316,4
434	119	132	144	156	180	192	204	227	239	251	275	334,6
511	126	139	152	164	190	202	215	240	253	266	291	354,2
512	132	147	160	173	200	213	227	255	267	280	307	379,8
513	147	155	170	184	213	227	241	270	284	298	326	397,6
514	149	165	180	195	225	240	255	285	300	315	345	420
521	156	173	189	204	236	251	267	299	314	330	361	439,6

Faserlein	10m
Normalsärad	
Bodenklappenstellung	1
Schieberstellung	1

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von 25	23	20	15,5	12	11
	bis 23	21,5	19	14	12	10,5
3,33m	14	15	17	23	27	31
3,08m	-	14	-	-	-	-
3,00m	12	14	15	21	25	29
2,64m	-	12	-	-	-	-
2,50m	10	11	-	17	-	23
2,25m	9	10	-	15	-	21
2,00m	8	9	-	-	-	19

Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	334	42,5	47,0	51,0	72,5	85,0	98,0
	411	45,5	50,0	54,5	77,0	91,0	104
	412	47,5	52,5	57,0	81,0	95,0	110
	413	50,5	55,5	60,5	86,0	101	116
	414	53,5	59,0	64,0	91,0	107	123
	421	56,0	61,5	67,0	95,0	112	129
	422	59,0	65,0	71,0	100	118	136
	423	63,0	69,5	75,5	107	126	145
	424	66,0	72,5	79,0	112	132	152
	431	72,0	79,0	86,5	122	144	166
	432	76,0	83,5	91,0	129	152	175
	433	82,0	90,0	98,5	139	164	189
	434	89,0	98,0	107	151	178	205
	511	90,0	99,0	108	153	180	207
	512	99,0	109	119	168	198	228
	513	104	115	126	178	209	241
	514	110	121	132	188	221	254
	521	115	127	139	196	231	265
	522	121	133	145	206	242	278
	523	129	142	155	220	259	298
524	135	150	163	231	270	313	
531	148	163	178	252	296	340	
532	154	170	186	263	309	356	
533	164	180	196	278	321	376	

Haler	0,105
Normalsärad	
Bodenklappenstellung	1
Schieberstellung	3

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm												
	von 25 bis 23	23	20	19	18	16	15,5	14	12,5	12	11	10,5	
3,33m	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	36	
3,00m	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,00m	12	14	15	—	17	19	21	23	25	27	29	35	
2,64m	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,50m	10	11	—	13	15	—	17	19	—	21	23	—	
2,25m	9	10	—	—	13	—	—	17	—	19	21	—	
2,00m	8	9	10	—	13	—	—	—	—	—	—	—	
Ausssadmenge in kg/ha bei Getriebeleistung	333	40,0	44,0	49,0	52,0	58,5	63,5	67,5	73,5	79,5	83,5	91,5	111,3
	334	42,0	46,0	50,0	54,5	63,0	67,0	71,5	80,0	84,0	88,0	96,5	117,6
	411	44,5	49,0	53,5	58,5	67,0	71,5	76,0	85,0	89,5	94,0	103	125,3
	412	47,0	52,0	56,5	61,5	71,0	75,0	80,0	90,0	95,0	99,5	109	126,0
	413	50,5	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116	144,4
	414	53,5	59,0	64,0	69,5	80,5	85,5	91,0	102	107	113	123	149,8
	421	56,0	61,5	67,0	72,5	84,0	89,5	95,0	107	112	118	129	156,8
	422	59,0	65,0	71,0	77,0	88,5	94,5	101	112	118	124	136	165,2
	423	63,0	69,5	75,5	82,0	94,5	101	108	120	126	133	143	174,4
	424	66,0	73,0	79,5	86,0	99,5	106	113	126	133	139	153	186,2
	431	71,5	78,5	86,0	93,5	108	115	122	136	144	151	165	201,6
	432	76,0	83,5	91,0	98,5	114	121	129	144	152	159	175	212,8
	433	80,5	88,5	96,5	105	121	129	137	152	161	169	185	225,4
	434	84,5	93,0	100	110	127	135	144	161	169	178	195	236,6
	511	89,5	98,5	104	117	135	144	153	171	180	189	207	252,0
	512	94,0	104	108	123	141	152	160	179	189	198	217	264,6
513	98,5	109	113	127	145	154	163	181	190	209	227	266,0	
514	105	116	127	137	159	169	180	201	211	222	243	293,4	
521	111	123	134	145	167	179	190	212	223	234	257	302,2	
522	117	129	141	150	176	187	199	223	234	246	269	327,6	
523	124	137	150	162	187	200	212	239	250	262	287	350,0	

Hanf		Komplic							
Normalsärad									
Bodenklappenstellung 1									
Schieberstellung 2									
Arbeitsbreite		Reihenabstand in cm							
		von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	15,5 14	12,5 12	11 10,5	
3,33m	Reihenanzahl	14	15	17	18	23	27	31	
3,08m		—	14	—	—	—	—	—	
3,00m		12	14	15	16	21	25	29	
2,84m		—	12	—	—	—	—	—	
2,50m		10	11	—	13	17	—	23	
2,25m		9	10	—	12	15	—	21	
2,00m		8	9	—	—	—	—	19	
Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung		422	24,5	27,0	29,5	32,0	41,5	49,0	56,0
		423	27,5	30,5	33,0	36,0	47,0	55,0	63,5
		424	32,0	35,0	38,5	41,5	54,5	64,0	73,5
		431	38,0	39,5	43,0	47,0	61,0	72,0	83,0
		432	40,0	44,0	48,0	52,0	68,0	80,0	92,0
		433	45,0	49,5	54,0	58,5	76,5	90,0	104
		434	50,0	55,0	60,0	65,0	85,0	100	115
		511	58,0	61,5	67,0	73,0	95,0	112	129
		512	63,5	70,0	76,5	83,0	108	127	146
		513	72,0	79,0	86,5	93,5	122	144	166
		514	81,0	89,0	97,0	105	138	162	186
		521	91,5	101	110	119	155	183	210
522	101	111	121	131	172	202	232		

Luzerne		LUCERNE								
Normalsärad										
Bodenklappenstellung 1										
Schieberstellung 1										
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm									
	von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	15 14	14 13	12 11	10,5 8	
3,33m	Reihenanzahl	14	15	17	18	19	23	25	29	36
3,08m		-	14	-	-	-	-	-	-	-
3,00m		12	14	15	-	17	21	23	25	35
2,64m		-	12	-	-	-	-	-	-	-
2,50m		10	11	-	13	15	17	19	21	-
2,25m		9	10	-	-	-	-	-	-	-
2,00m		8	9	-	-	11	13	15	17	-
Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung		124	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	17,3	19,2	21,8
	131	11	12	13	14,5	15,5	18	20	23,5	32,9
	132	11,5	13	14	15	16,3	19,5	21,5	24,3	34
	133	12	13,5	14,5	15,5	17	20,3	22,3	25	35
	134	13	14,5	15,5	17	18,5	21,8	23,8	27,5	38,5
	211	13,5	15	16	17,5	19	22,5	24,5	28,3	39,6
	212	14,5	16	17	18,5	20,5	24	26	30	42
	213	15	16,5	18	19,5	21,3	25	27,6	31,5	44,1
	214	16	17,5	19	21	22,6	26,3	29,2	34	47,6
	221	17	18,5	20,5	22	24	27,8	31,5	35,5	49,7
	222	18	19,5	21	23	25,5	29,3	32,2	37,2	52,1
	223	19	21	23	24,5	27	31,5	35,5	39,2	55,3
	224	20,5	22,5	24,5	26,5	29	33,8	37,8	42,8	59,9
	231	21,5	23,5	25,5	28	30,5	35,3	39,7	45,2	63,3
	232	23	25,5	27,5	30	32,5	38,3	42,2	48,5	67,9
	233	24	27	29	31,5	34	40,5	44,5	50,9	71,3
	234	25,5	28,5	31	33,5	36	42,8	47,5	54,2	75,9
	311	27	29,5	32,5	35,5	38,3	44,3	49,8	57,4	80,4
	312	28,5	31,5	34,5	37,5	40,4	47,3	53	60,5	84,7
	313	30	33,5	36,5	39,5	42,5	50,3	56	63,8	89,3
314	31,5	35	37	41	44,6	52,5	58,8	68,2	92,7	
321	33	36,5	40	43,5	46,8	54,8	61,4	70,3	98,3	
322	35	39	42,5	46	49,5	58,5	65,2	74,3	104	
323	37	41	45	48,5	52,5	61,5	69	78,4	109,8	

6 Pril Lu

322

Mais		Lokum 100				
Normalsärad						
Bodenklappenstellung 5						
Schieberstellung 2						
Arbeits- breite	Reihenabstand in cm					
	von 62,5 bis 60	50	45	42	33,3	30
3,33m	Reihenanzahl	6	7	8	11	11
3,08m		-	-	7	-	9
3,00m		5	6	-	-	9/10
2,64m		-	-	6	-	8
2,50m		4	5	-	6	8
2,25m		-	-	5	-	7
2,00m		-	4	-	5	6
Aussaalmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	333	28,5	30,0	40,0	43,0	57,0
	334	31,0	38,5	42,5	46,0	61,5
	411	32,5	40,5	45,0	48,5	64,5
	412	34,0	42,0	47,0	50,5	67,5
	413	36,0	45,0	50,0	54,0	70,0
	414	37,5	47,0	52,5	56,5	75,5
	421	40,0	50,0	56,0	60,5	80,5
	422	42,0	52,5	58,0	63,0	83,5
	423	44,5	55,5	61,5	66,5	89,0
	424	46,5	58,5	65,0	70,0	93,0
	431	51,0	63,5	70,5	76,5	102
	432	53,5	67,0	74,5	80,5	107
	433	57,5	71,5	80,0	86,0	115
	434	60,5	75,5	84,0	90,5	121
	511	63,0	79,0	87,0	94,0	126
	512	66,5	83,0	93,0	100	133
	513	71,5	89,5	99,0	107	143
514	75,0	93,5	104	112	151	
521	78,0	98,0	109	117	156	
522	82,5	103	115	124	166	

Rops										
Normalsäure										
Bodenkappenstellung 1										
Schieberstellung 1										
Abteils- breite	Reihenabstand in cm									
	von 375 bis 395	333 300	285 270	25 23	18 16.5	15 14	14 13	12 11		
3.33 m	Reihenanzahl	9	11	12	14	19	23	25	29	
3.08 m		—	9	—	—	—	—	—	—	—
3.00 m		8	9/10	11	12	17	21	23	25	
2.64 m		—	8	—	—	—	—	—	—	—
2.50 m		7	8	9	10	15	17	19	21	
2.25 m		6	7	8	9	—	—	—	—	—
2.00 m		—	6	7	8	11	13	15	17	
Ausbohrmenge in kg/ha bei Getriebebestellung		111	4.3	4.9	5.6	6.2	9.2	10.3	11.7	12.9
	112	4.6	5.2	5.9	6.6	9.8	11.0	12.4	13.8	
	113	4.8	5.5	6.2	6.9	10.2	11.6	13.0	14.4	
	114	5.2	5.9	6.6	7.4	11.0	12.4	13.8	15.5	
	121	5.4	6.2	7.0	7.7	11.5	13.0	14.7	16.1	
	122	6.1	6.9	7.7	8.6	13.0	14.5	16.1	18.0	
	123	6.7	7.7	8.6	9.6	14.8	16.2	17.9	20.0	
	124	7.3	8.3	9.3	10.4	15.5	17.2	19.5	21.5	
	131	7.7	8.8	9.9	11.0	16.4	18.5	20.7	22.9	
	132	8.1	9.2	10.4	11.6	17.2	19.4	21.8	24.2	
	133	8.7	9.9	11.1	12.4	18.5	20.8	23.2	25.8	
	134	9.1	10.4	11.7	13.0	19.4	21.8	24.5	27.0	
	211	9.5	10.9	12.2	13.6	20.2	22.9	25.5	28.4	
	212	10.1	11.5	12.9	14.4	21.5	24.2	27.0	30.0	
	213	10.5	12.0	13.5	15.0	22.3	25.2	28.3	31.3	
	214	10.9	12.5	14.0	15.6	23.2	26.3	29.3	32.5	
221	11.6	13.3	14.9	16.6	24.6	27.9	31.2	34.6		
222	12.3	14.1	15.8	17.6	26.2	29.6	33.1	36.1		

Roggen
 Weizen
 Bodenklappenstellung
 Schieberstellung 2

Arbeits- breite	Reihenabstand in cm												
	von 25 bis 23	23 21,5	20 19	19 18	18 16,5	16 15,5	15 14	14 13	12,5 12	12 11	11 10,5	10,5 8,0	
3,33m	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	36	
3,08m		14											
3,00m	12	14	15		17	19	21	23	25	27	29	35	
2,64m		12											
2,50m	10	11		13	15		17	19		21	23		
2,25m	9	10			13		15	17		19	21		
2,00m	8	9	10			13		15		17	19		
Aussootmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	321	38,5	42,5	46,5	50,5	58,0	62,0	66,0	73,5	77,5	81,5	89,0	107,5
	322	41,0	45,0	49,0	53,5	61,5	65,5	69,5	78,0	82,0	86,5	94,5	114,8
	323	43,5	48,0	52,5	56,5	65,5	70,0	74,0	83,0	87,0	91,5	100	121,8
	324	46,5	51,0	55,5	60,0	69,0	74,0	78,5	87,5	92,5	97,0	106	129,5
	331	50,5	55,5	60,5	65,5	75,5	80,5	85,5	95,5	101	106	116	141,4
	332	53,0	58,5	63,5	68,0	78,5	85,0	90,0	100	106	111	122	148,4
	333	56,5	62,5	68,0	73,0	85,0	90,0	96,5	108	114	119	131	159,6
	334	60,0	66,0	72,0	78,0	90,0	96,0	102	114	120	126	138	168,0
	411	63,5	70,0	76,5	83,0	95,5	102	108	121	128	134	147	179,2
	412	67,0	74,0	80,5	87,0	101	107	114	127	134	141	154	187,6
	413	71,0	78,0	85,5	92,5	107	114	121	135	142	149	163	198,8
	414	75,0	82,5	90,0	97,5	112	120	127	142	150	157	172	210,0
	421	78,0	86,0	94,0	102	117	125	133	149	156	164	180	218,4
	422	83,0	91,5	99,5	108	124	133	141	158	166	174	191	232,4
	423	88,0	96,5	106	114	132	141	150	167	176	185	202	246,4
	424	94,0	104	113	122	141	151	160	178	188	198	217	263,2
431	101	111	121	131	151	161	172	192	202	212	232	282,8	
432	106	116	127	137	158	169	179	201	211	222	243	295,4	
433	112	124	135	147	169	180	192	214	225	237	259	315,0	
434	118	131	142	154	177	189	202	226	237	249	273	331,8	

Moggen 424

Spinat											
Normalsärad											
Bodenklappenstellung										2	
Schieberstellung										1	
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm										
	von 42 bis 40	37,5	33,3	28	23	21	18	15	14	12	
3,33 m	Reihenanzahl	8	9	11	14	15	16	19	23	25	29
3,08 m		-	-	9	-	14	-	-	-	-	-
3,00 m		-	8	9/10	12	14	-	17	21	23	25
2,64 m		-	-	8	-	12	-	-	-	-	-
2,50 m		6	7	8	10	11	12	15	17	19	21
2,25 m		-	6	7	9	10	11	-	-	-	-
2,00 m		5	-	6	8	9	-	11	13	15	17
Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung		223	9	9,5	11,5	14,5	16	17,5	22,5	24,9	26,5
	224	9,5	10,5	12,5	15,5	17	18,5	23,8	27,5	28,8	32,3
	231	10	11	13,5	16,5	18,5	20	25	28,8	31	34,3
	232	10,5	11,5	14	17,5	19	29	29,3	30,2	32,2	36,5
	233	11	12,5	15	18,5	20,5	22,5	27,5	32,8	34,5	39,5
	234	12	13	15,5	19,5	21,5	23,5	30	34,1	36,6	40,6
	311	12,5	13,5	16,5	20,5	22,5	24,5	31,3	35,5	38	42,7
	312	13,5	15	18	22	24,5	27	33,8	39,4	41,4	46,8
	314	15	16,5	20	25	27,5	30	37,5	43,3	46	52
	322	17	18,5	22,5	28	31	33,5	42,5	48,8	51,8	59,3
	324	19	21	25	31	34,5	37,5	47,5	55,1	57,5	64,8
	332	21,5	24	29	36,5	39,5	43	53,8	63	66,7	76
	334	24	26,5	32	40	44	48	60	69,6	73,6	83,3
	412	27	30	36	44,5	49	54	67,5	78,7	82,8	92,7
	414	30,5	33,5	40,5	50,5	55,5	60,5	76,3	87,9	93,2	105,2
	422	33,5	37	44,5	55,5	61	66,5	83,8	97,2	102,3	115,6
424	37	41	49,5	62	68	74,5	92,5	107,6	113,4	129,2	
432	43	47,5	57	71	78,5	85,5	107,5	124,6	131,1	147,9	
434	48	53,5	64	80	88	96	120	140,4	147,2	166,6	
512	53,5	59,5	71,5	89	98,5	107	133,8	156,2	164,5	185,4	
514	60	67,5	81	100	110	120	150	177,2	186,3	209,3	
522	66,5	73,5	88,5	111	122	133	166,3	192,3	203,6	231,5	
524	74	83	99,5	124	137	150	184,5	217,9	229,8	259,3	

Sonnenblumen	50/20/20/20
Normalsärad	
Bodenklappenstellung	3
Schieberstellung	2

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm						
	von 625	50	45	42	37,5	33,3	
	bis 600	45	44	40	35,5	30,0	
3,33 m	Reihenanzahl	6	7	-	8	9	11
3,08 m		-	-	7	-	-	9
3,00 m		5	6	-	-	8	9/10
2,64 m		-	-	6	-	-	8
2,50 m		4	5	-	6	7	8
2,25 m		-	-	5	-	6	7
2,00 m		-	4	-	5	-	6

Aussaatmenge in kg/ha bei Getriebebestellung	311	15	9,3	10,6	11,2	12,4	14,9
	312	7,9	9,9	11,3	11,9	13,2	15,8
	313	8,3	10,4	11,9	12,5	13,8	16,6
	314	8,8	11,0	12,6	13,3	14,7	17,7
	321	9,2	11,5	13,2	13,9	15,4	19,5
	322	9,8	12,2	13,8	14,6	16,2	19,5
	323	10,2	12,8	14,5	15,3	17,1	20,5
	324	10,9	13,6	15,5	16,4	18,1	21,8
	331	11,7	14,7	16,7	17,6	19,5	23,5
	332	12,5	15,6	17,8	18,8	20,8	25,0
	333	13,1	16,4	18,7	19,7	21,9	26,3
	334	13,9	17,4	19,8	20,9	23,2	27,9
	411	14,6	18,2	20,8	21,9	24,3	29,2
	412	15,5	19,3	22,0	23,2	25,7	30,9
	413	16,4	20,5	23,3	24,6	27,3	32,8
414	17,4	21,8	24,8	26,2	29,0	34,9	
421	18,1	22,6	25,7	27,1	30,2	36,2	
422	19,1	23,9	28,0	28,6	31,8	38,2	
423	20,2	25,2	28,6	30,2	33,5	40,3	
424	21,4	26,8	30,2	32,1	35,6	42,8	

Weizen	1500/100	X
Normalsärad		X
Bodenklappenstellung	1	
Schieberstellung	2	

Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm												
	von 25 bis 23	23	20	19	18	16	15	14	12,5	12	11	10,5	
3,33 m	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	
3,00 m	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,00 m	12	14	15	-	17	19	21	23	25	27	29	31	
2,84 m	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,50 m	10	11	-	13	15	-	17	19	-	21	23	-	
2,25 m	9	10	-	-	13	-	15	17	-	19	21	-	
2,00 m	8	9	10	-	-	13	-	15	-	17	19	-	
Ausbeutmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	324	40	48,5	53	57,5	66	70,5	75	84	88	92,5	102	123,2
	331	48	53	57,5	62,5	72	77	81,5	91	96	101	110	134,4
	332	51	56	61	66	76,5	81,5	86,5	96,5	102	107	114	142,8
	338	53,5	59	64,5	69,5	80,5	85,5	91	102	107	112	123	148,8
	334	56,5	62,5	68,5	74	85,5	91	96,5	108	114	119	131	159,6
	411	60	66	72	78	90,5	96	102	114	120	126	136	168
	412	62	69	75,5	81,5	94,5	100	107	119	126	132	144	176,4
	413	68	75	81,5	88,5	102	109	116	129	136	143	156	190,4
	414	71,5	78,5	85,5	92,5	107	114	121	136	143	150	164	203,2
	421	74	81,5	89	96,5	111	119	126	141	148	155	171	207,2
	422	78,5	86,5	94,5	102	118	126	134	149	157	165	181	219,6
	423	84	92,5	101	109	126	134	143	159	168	176	193	235,2
	424	88	96	105	114	132	140	149	167	176	184	202	247,4
	431	96,5	106	115	125	144	154	163	173	192	202	221	269,6
	432	101	111	121	131	152	162	172	192	203	212	232	280,8
	433	107	118	129	139	161	171	182	203	214	224	245	299,6
	434	114	125	136	148	170	182	193	216	227	238	261	317,6
	511	120	132	144	156	180	192	204	228	240	252	276	336
	512	125	138	151	163	188	201	214	239	251	264	289	351,4
	513	135	148	162	175	202	216	229	256	269	283	310	376,8
514	142	156	171	185	213	227	241	270	284	298	327	397,6	
521	148	163	178	192	222	237	251	281	296	310	340	414,4	
522	156	172	187	203	234	250	265	296	312	327	359	439,6	
523	166	183	199	216	249	265	282	315	332	348	380	464,8	
524	174	192	209	227	262	279	297	332	349	367	402	488,6	

bedillt 434 mit K
L.M.S.

Bahnen		10,50				
Grobsärad						
Bodenklappenstellung		2				
Schieberstellung		2				
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm					
	von 45 bis 44	42	37,5	33,3	28	
3,33m	Reihenanz.	-	8	9	11	14
3,08m		7	-	-	9	-
3,00m		-	-	8	10	12
2,64m		6	-	-	8	-
2,50m		-	6	7	8	10
2,00m		-	5	-	6	8
Aussaatmenge in kg/ha bei Getrebestellung	433	86	90	105	120	150
	434	91	95,5	112	127	160
	511	96	100	117	133	167
	512	102	106	124	141	177
	513	108	113	132	150	188
	514	115	119	139	159	198
	521	122	127	148	169	212
	522	129	134	156	179	224
	523	137	142	165	190	237
	524	145	151	176	200	252
	531	154	160	187	214	267
	532	163	170	198	227	284
	533	173	180	210	240	300
	534	183	191	223	255	318
	611	195	203	236	270	338
	612	206	215	251	287	359
	613	219	228	266	304	380
	614	232	241	281	322	402
	621	246	256	298	342	427
	622	261	272	317	362	453
623	277	288	336	384	480	
624	294	305	356	407	508	
631	312	324	378	432	540	
632	330	344	402	459	574	
633	350	364	425	487	607	

Zwiebeln		Cebula					
Feinsärad							
Bodenklappenstellung						1	
Schieberstellung						1	
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm						
	von	37,5	33,4	25	23	21	
	bis	35,5	30	23	21,5	20,5	
3,33 m	Reihenanz.	9	11	14	15	16	
3,08 m		-	9	-	14	-	
3,00 m		8	9/10	12	14	-	
2,64 m		-	8	-	12	-	
2,50 m		7	8	10	11	12	
2,00 m		-	6	8	9	10	
		332	29	33	41	46	50
		333	31	35	44	49	53
		334	33	38	47	52	57
		411	3,5	4,0	5,0	5,5	6,0
		412	3,7	4,2	5,3	5,8	6,3
		413	3,9	4,5	5,6	6,1	6,7
		414	4,2	4,8	6,0	6,6	7,2
		421	4,4	5,0	6,3	6,9	7,5
		422	4,7	5,4	6,7	7,4	8,1
		423	5,0	5,7	7,1	7,9	8,6
		424	5,3	6,1	7,6	8,3	9,1
		431	5,6	6,4	8,0	8,8	9,6
		432	5,9	6,7	8,4	9,3	10,1
		433	6,3	7,2	9,0	9,9	10,8
		434	6,7	7,7	9,6	10,5	11,5
		511	7,1	8,1	10,1	11,2	12,2
		512	7,5	8,6	10,7	11,8	12,9
		513	7,9	9,0	11,3	12,4	13,5
		514	8,4	9,6	12	13,2	14,4
		521	8,9	10,2	12,7	14	15,3
		522	9,5	10,9	13,6	14,9	16,2
		523	10	11,4	14,3	15,7	17,2
		524	10,6	12,1	15,1	16,7	18,2
		531	11,2	12,8	16	17,7	19,3
		532	11,9	13,6	17	18,7	20,4

Aussaatmenge in kg/ha
bei Getriebebestellung

Gräser		7.7.49						
Normalsärad								
Bodenklappenstellung		1						
Schieberstellung		2						
Arbeitsbreite	Reihenabstand in cm							
	von 25 bis 23	23 21,5	20 19	15,5 14	12 12	11 10,5	10,5 8	
3,33m	Reihenanzahl	14	15	17	23	27	31	36
3,08m		—	14	—	—	—	—	—
3,00m		121	14	15	21	25	29	35
2,64m		—	12	—	—	—	—	—
2,50m		10	11	—	17	—	23	—
2,00m		8	9	10	15	16	19	21
Aussaatmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	314	11,9	13,9	14,9	21	25	28	35
	321	12,6	14,7	15,7	22	26	30	36,4
	322	13,5	15,8	16,9	24	28	32	39,2
	323	14	16,3	17,5	25	29	34	40,6
	324	15	17,5	18,8	26	31	36	43,4
	331	16	18,7	20	28	34	38	47,6
	332	17	20	21	30	35	40	49
	333	18	21	22	31	37	43	51,8
	334	19	22	24	33	40	45	56
	411	21	25	26	37	43	48	60,2
	412	22	26	28	39	46	51	64,4
	413	23	27	29	40	48	54	67,2
	414	25	29	31	44	52	57	72,8
	421	26	30	32	46	54	61	75,6
	422	28	33	35	49	58	65	81,2
	423	29	34	36	51	60	68	84
424	31	36	39	54	65	73	91	
431	33	39	41	58	69	77	96,6	
432	35	41	44	61	73	82	102,2	
433	37	43	46	65	77	86	107,8	
434	39	45	49	68	81	92	113,4	
511	42	49	53	74	88	97	123,2	
512	44	51	55	77	92	103	128,8	
513	47	55	59	82	98	109	137,2	
514	50	58	63	88	104	116	142,2	

Roklee							
Feinsärad							
Bodenklappenstellung							1
Schieberstellung							1
Arbeits- breite	Reihenabstand in cm						
	von 25 bis 23	23	20	15,5	12,5	11	10,5
3,33m	14	15	17	23	27	31	35
3,06m	—	14	—	—	—	—	—
3,00m	12	14	15	21	25	29	35
2,64m	—	12	—	—	—	—	—
2,50m	10	11	—	17	—	23	—
2,00m	8	9	10	15	16	19	21
Ausbeutmenge in kg/ha bei Betriebsstellung	327	4,5	5,6	6,0	8,4	10	10,9
	322	5,1	6,0	6,4	8,9	10,6	11,6
	323	5,4	6,3	6,8	9,5	11,3	12,2
	324	5,7	6,7	7,1	10	11,8	12,9
	331	6,05	7,1	7,6	10,6	12,6	13,7
	332	6,4	7,5	8	11,2	13,4	14,6
	333	6,8	7,9	8,5	11,9	14,2	15,5
	334	7,2	8,4	9	12,6	15	16,4
	411	7,6	8,9	9,5	13,3	15,9	17,5
	412	8,1	8,6	10,2	14,2	16,9	18,6
	413	8,6	10	10,8	15	17,9	19,7
	414	9,1	10,6	11,4	15,9	19	20,8
	421	9,7	11,3	12,1	17	20,2	22,1
	422	10,2	11,9	12,8	17,9	21,2	23,4
	423	10,9	12,7	13,6	18,1	22,8	24,9
	424	11,5	13,4	14,4	20,2	24	26,4
	431	12,2	14,2	15,3	21,4	25,4	28
	432	12,9	15	16,1	22,6	27	29,7
	433	13,7	16	17,2	24	28,8	31,6
	434	14,5	16,9	18,1	25,4	30,2	33,4
	511	15,4	18	19,3	27	32	35,4
	512	16,3	19	20,4	28,6	34	37,6
	513	17,3	20,2	21,6	30,3	36	39,9
514	18,4	21,5	23	32,2	38,4	42,3	
521	19,5	22,8	24,4	34,2	40,7	44,8	
522	20,6	24,3	26	36,4	43,6	47,5	
523	22	25,7	27,5	38,6	46	50,5	
524	23,3	27,2	29,2	41	48,7	53,5	
531	24,6	28,7	30,8	43	51,3	56,7	

Mohr												
Feinsärad												
Bodenklappenstellung										1		
Schieberstellung										2		
Arbeits- breite	Reihenabstand in cm											
	von 45 bis 44	42	37,5	33,3	25	23	20	15,5	12	11	10,5	
		40	35,5	30	23	21,5	19	14	12	10,5	8	
3,33m	Reihen- z.	-	8	9	7	14	15	17	23	27	31	36
3,08m		7	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
3,00m		-	-	8	10	12	14	15	21	25	29	35
2,84m		0	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
2,50m		-	0	7	8	10	11	-	17	-	23	27
2,00m		-	5	-	6	8	9	10	-	16	19	21
Aussootmenge in kg/ha bei Getriebeleistung	231	122	132	154	176	22	24	28	40	49	53	64
	232	128	138	161	184	23	26	30	42	51	55	67
	233	133	144	168	192	24	27	31	44	53	58	70
	234	144	156	182	208	26	29	33	48	57	63	76
	311	15	162	189	216	27	30	35	50	60	65	79
	312	161	174	204	232	29	32	37	53	64	70	84
	313	172	186	217	248	31	34	40	57	68	75	90
	314	183	198	23	264	33	36	42	60	73	79	96
	321	195	21	246	28	35	39	45	64	77	84	102
	322	205	22	26	295	37	41	47	68	82	89	108
	323	22	23	27	31	39	44	49	71	86	94	114
	324	23	25	29	34	42	46	54	76	94	101	122
	331	24	26	31	35	44	48	56	81	97	106	128
	332	26	28	33	38	47	52	60	87	105	113	137
	333	28	30	35	40	50	56	64	92	111	120	145
	334	29	32	37	42	53	58	69	97	116	126	155
	411	31	34	39	45	56	62	73	102	125	135	163
	412	33	35	41	47	59	66	78	108	130	142	172
	413	35	38	44	50	63	70	81	115	139	152	184
	414	37	40	46	53	66	74	86	121	147	159	193
421	39	42	49	56	70	78	90	129	155	169	204	
422	42	45	53	60	75	84	96	139	166	181	219	
423	44	47	55	63	79	89	101	144	175	191	230	
424	48	50	59	67	84	96	107	155	186	203	245	
431	51	53	63	71	89	102	114	165	197	215	259	